


Reduktion mit Außengewinde

Artikelnummer 2554223401



Technische Daten

Anschlussgröße 1 (AG1)	G 3/4
Anschlussgröße 2 (AG2)	M22 x 1,5
Anschlussstyp 1 (AT1)	Eurokonus
Anschlussstyp 2 (AT2)	Innengewinde
Länge (L)	29 mm
Breite (B)	29 mm
Höhe (H)	15 mm
Gewindelänge 1 (GL1)	11 mm
Schlüsselweite 1 (SW1)	26 mm
Geeignet für	Eurokonus , HUMMEL Klemmverschraubungsprogramm (MKV/SpeedFIX) und Sonderlösungen
Bauform	Durchgangsform
Material	Messing vernickelt
Material Formdichtungen	EPDM
Material Körper	Messing vernickelt

Reduktion mit Außengewinde

Artikelnummer 2554223401

max. Betriebsdruck 10 bar

**max. Betriebstemperatur
Heizung** 120 °C

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit 50

EAN-Code 4033878200629

Gewicht (Stammdaten) 0,02261 kg

ETIM 7 EC003024

ETIM 8 EC003024

eCl@ss 10.1 22-56-92-90

Zolltarifnummer 84819000

Notiz:

Reduktion mit Außengewinde

Artikelnummer 2554223401